

JAHRGANGSSTUFENTEST 2020 IM FACH MATHEMATIK
 FÜR DIE JAHRGANGSSTUFE 8 DER REALSCHULEN IN BAYERN
 WAHLPFLICHTFÄCHERGRUPPE II/III
 (ARBEITSZEIT: 45 MINUTEN)



NAME: _____
 KLASSE: 8 _____

(NOTE:) _____
 PUNKTE: _____ /21

1 Berechne.

a) $2^{-5} \cdot 2^8 =$


b) $0,1^2 =$



___/1

___/1

2 Zeichne die Menge $L = \{x \mid x \geq -3\}$ auf der Zahlengerade ein ($G = \mathbb{Q}$).




___/1

3 Mithilfe des dargestellten Hyperbelastes h kannst du Rechtecke mit demselben Flächeninhalt zeichnen. Ein solches Rechteck ist bereits eingezeichnet.

Bestimme anhand der Zeichnung die Seitenlänge des Quadrats mit demselben Flächeninhalt.


$a =$ _____ cm



___/1

4 Gib das Winkelmaß α an.

$\alpha =$ _____ $^\circ$



___/1

5 Miriam bekommt die Lösung für eine Aufgabe beim „Lernen zuhause“ von ihrer Lehrerin geschickt. Leider ist nach dem Ausdrucken ein Teil der Gleichung nicht sichtbar.

Ergänze die Gleichung, sodass die Lösungsmenge $L = \{4\}$ ist ($G = \mathbb{Q}$).

$2x + 8x =$

___/1

6 Berechne den Wert der Determinante.

__/1


$$\begin{vmatrix} 8 & 4 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} =$$

7 Zur Berechnung des Flächeninhalts A des Parallelogramms ABCD (siehe Skizze) wurde die Determinante aufgestellt:

__/1

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \text{ FE.}$$


Kreuze die dazu verwendeten Pfeile an.



- \vec{AB} und \vec{AD}
 \vec{BC} und \vec{BD}
 \vec{DA} und \vec{DC}
 \vec{BC} und \vec{BA}

8 Das Dreieck ABC wird durch Parallelverschiebung auf das Dreieck A'B'C' abgebildet. Vervollständige das Dreieck A'B'C'.

__/1



9 Susi legt 500 € zu einem Jahreszinssatz von 1,5 % an. Wie viel Zinsen bekommt sie nach Ablauf eines Jahres?

__/1

Sie bekommt _____ € Zinsen.

10 Zeichne alle Punkte ein, die von den Punkten A und B gleich weit entfernt sind.

__/1

A ×

× B

11 Kreuze den Term an, der zum Term $T(x) = 4x^2 - 2$ äquivalent ist ($G = \mathbb{Q}$).

___/1

$4x^3 - x - 2$

$2x^2$

$2x^2 + 2x^2 - 2$

$2 \cdot (2x^2 + 1)$

12 Bei Statuen im antiken Griechenland war das Verhältnis der gesamten Körpergröße zur Kopflänge immer gleich.


___/1

Ergänze in der Tabelle den Wert für die Körpergröße der Statue 2.

	Statue 1	Statue 2
Körpergröße in m	2,4	
Kopflänge in m	0,3	1

13 Zeichne im Punkt P die Tangente t an den Kreis k.


___/1



14 Ein Rechteck hat die Länge $\ell = 7$ cm und die Breite $b = 4$ cm. Es entstehen neue Rechtecke, indem man die Länge um x cm vergrößert und die Breite unverändert lässt. Der Flächeninhalt dieser Rechtecke soll genau 60 cm^2 sein.

___/1


Gib eine Gleichung an, die diesen Sachverhalt beschreibt ($x \in \mathbb{Q}^+$).



15 Tim arbeitet in einem Elektronikladen und hat ein Diagramm über die verkauften Webcams gefunden. Stolz sagt er seinem Chef: „Wir haben im März fast dreimal so viele Webcams verkauft wie im Februar!“ Begründe, warum diese Aussage nicht richtig ist.

___/1

Verkäufe Webcams



16 Kreuze die Lösung folgender Ungleichung an ($G = \mathbb{Q}$).


$$-4x < 12$$

- $x \in]-\infty; -3[$
 $x \in]-\infty; -3]$
 $x \in [-3; \infty[$
 $x \in]-3; \infty[$

___/1


17 Gegeben ist das rechtwinklige Dreieck ABC.

Zeichne die Ortslinie ein, auf der alle Punkte C liegen, so dass das Dreieck ABC rechtwinklig ist und die Hypotenuse \overline{AB} hat.



___/1

18 Die Gerade f schneidet die parallelen Geraden g und h.
Gib das Winkelmaß α an.



$\alpha = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

Die Skizze ist nicht maßtreu.

___/1

19 28 Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a erzielten in der 1. Schulaufgabe im Fach Mathematik einen Notendurchschnitt von 3,0.

Ergänze die fehlenden Einträge in der Notentabelle.


Note	1	2	3	4	5	6
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3			8	3	0

___/1

20 Die Gerade f schneidet die Geraden g und h (siehe Abbildung).
Für die Winkelmaße gilt: $\alpha = 62^\circ$, $\beta = 118^\circ$.

Kreuze die zutreffende Aussage an.

- Die Geraden g und h sind nicht parallel, da die Maße der angegebenen Winkel nicht gleich groß sind.
 Die Geraden g und h sind parallel, weil α und β Wechselwinkel zueinander sind.
 Die Geraden g und h sind parallel, weil das Maß des Nebenwinkels von β genauso groß ist wie das Maß des Winkels α .
 Man kann keine Aussage über die Parallelität von g und h treffen, weil α und β an verschiedenen Geradenschnittpunkten liegen.



Die Skizze ist nicht maßtreu.

___/1